

EARTHWORKS C30-S GEN 2 (BIAŁY)



ZAWIESZANY MIKROFON CHÓRALNY CHOIRMIC GEN 2 - *Stworzony, by wznieść głosy na wyższy poziom*

Earthworks Audio ChoirMic od dawna jest znany jako jedna z najlepiej brzmiących alternatyw dla wiszących mikrofonów chóralnych. ChoirMic Gen 2 to kolejne ulepszenia w zakresie pasma przenoszenia, szumów własnych, charakterystyki kierunkowej i kompatybilności, a także bardziej elegancka i kompaktowa obudowa.



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Mikrofony](#)

OPIS

Cechy

- - Płaskie pasmo przenoszenia z wyjątkowo niskim poziomem szumów: Ciesz się czystością i szczegółowością studyjnej jakości, aby uzyskać prawdziwie gotowe do transmisji brzmienie chóru.
- - Spójna charakterystyka kierunkowa: Technologia Earthworks Gen 2 zapewnia, że superkardioidalny wzór biegunowy jest spójny w całym zakresie częstotliwości, rejestrując naturalny, realistyczny dźwięk dla wszystkich członków chóru na całej przedniej hemisferze, z wysoce skutecznym tłumieniem niepożądanych dźwięków z tyłu.

- - Zwiększona kompatybilność: Obwody Gen 2 zmniejszają zużycie zasilania phantom i maksymalizują kompatybilność ze wszystkimi rodzajami przedwzmacniaczy i wejść.
- - Dołączony kabel o długości 30' (9 metrów) został wykonany z kabla mikrofonowego Canare Star Quad w celu zwiększenia odporności na zakłócenia RF i odporności na skręcanie spowodowane wahaniami temperatury.
- - Przeznaczony do sal koncertowych, kościołów i przestrzeni konferencyjnych.
- - Zaprojektowany, strojony i montowany w USA.

Specyfikacja

Pasma przenoszenia	20 Hz - 25 kHz
Wzór polaryzacji	Prepolaryzowana pojemnościowa
Typ mikrofonu	Prepolaryzowany pojemnościowy
Rozmiar membrany	10 mm
Czułość (1 kHz)	-33 dBV/Pa (22 mV/Pa)
Poziom SPL	134 dBSPL (1% THD) 141 dBSPL (3% THD)
Maksymalne obciążenie akustyczne (10% THD)	144 dBSPL
Wymagania dotyczące zasilania Phantom	48 V, 6 mA
Szum własny	20 dBSPL (ważony A)
Złącze wyjściowe	XLR3-M
Minimalna impedancja obciążenia	1k Oh m
Wymiary	0,85 cala x 7 cali (21,8 mm x 80 mm)
Waga	Bez kabla: 0,32 lbs (0,15 kg) Z kablem: 1,39 lbs (0,64 kg)

-
- - Dostępne kolory: czarny lub biały
 - - Dołączone akcesoria: SRW3 Piankowa osłona przeciwwietrzna (dopasowana kolorystycznie), dołączony 30-metrowy kabel CanareStar
 - - Quad (dopasowany kolorystycznie)
 - - Numery katalogowe: C30-S-BLACK, C30-S-WHITE
 - - Gwarancja: 2 lata

