

QF60CS

Głośnik sufitowy

60W, zamknięta obudowa tylna



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Gdy potrzebujesz większej mocy i mocniejszego basu, współosiowa seria głośników sufitowych QuickFit z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Ta seria wysokiej jakości

głośników wyposażona jest w dwudrożne przetworniki współosiowe zapewniające wysoki poziom SPL i szczegółową reprodukcję dźwięku. Magnetyczne maskownice pozwalają na łatwy demontaż maskownicy w celu wymiany gwintów i szybkiej instalacji. Przenoszenie przez przednią przegrodę poprawia przenoszenie basów i zapewnia dla nich szczegółową definicję. Zamknięta tylna obudowa zapewnia izolację w przestrzeni sufitowej, ograniczając do minimum emisję dźwięku.

Jeśli potrzebujesz czarnego głośnika sufitowego, wystarczy wymienić maskownicę. Czarną maskownicę dla każdego modelu można nabyć oddzielnie jako dodatkowe akcesorium.

Dla głośników sufitowych QuickFit dostępne są pliki symulacyjne EASE® GLL. EASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AFMG Technologies GmbH.

- - 6-calowy i 20-milimetrowy przetwornik współosiowy o dużej mocy
- - Biały magnetyczny grill QuickFit z malowanej proszkowo stali
- - Zamknięta stalowa obudowa tylna
- - Odczepy 15, 30, 60 W przy 100 V
- - 60 W przy 16 Ohm
- - Mostek z płytek zawarty w zestawie

Specyfikacja:

Rodzaj	Sufitowy	Maksymalna moc ciągła	60W
Odczepy	60W-30W-15W-7.5W	Maksymalna moc programowa	120W
Klasa IP	Brak	Maksymalna moc szczytowa	180W
Plik symulacyjny EASE	Tak	SPL 1W/1m	90dB
Zasilanie	Pasywne	Max SPL RMS	108dB

Przetwornik	6" & 20mm	Max SPL Peak	114dB
Kolor	Biały	Pasma Przenoszenia (-3dB)	85Hz - 20kHz
Gwarancja	5 lat	Rozproszenie	130 stopni
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	257mm x 195mm	Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)	286mm x 282mm x 220mm
Waga netto	3.7 Kg	Waga przesyłki	5.0 Kg
		GTIN EAN	9323383019492