

QF6WRC

Głośnik sufitowy

12 W, 6 cali, wodoodporny



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Głośnik sufitowy Australian Monitor QF6WRC został zaprojektowany jako wodoodporna opcja uzupełniająca serię głośników sufitowych Australian Monitor QuickFit.

Idealne rozwiązanie do przebieralni, toalet, pomieszczeń sanitarnych, basenów i innych pomieszczeń o wysokiej wilgotności

Dla głośników sufitowych QuickFit dostępne są pliki symulacyjne EASE® GLL. EASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AFMG Technologies GmbH.

- - Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą IEC 529
- - Uszczelniona obudowa ABS z kablem z dławikiem i końcówką kablową
- - 6-calowy głośnik pełnozakresowy z podwójną membraną
- - Malowany proszkowo aluminiowy grill
- - Gniazda zasilania 100 V przy 12, 9, 6, 3, 1 W
- - Odczepy 6, 4,5, 3, 1,5, 0,5 W przy 70 V
- - Niska impedancja 12 W przy 8 omach
- Zainstalowany układ nadzorujący Evac

Specyfikacja:

Rodzaj	Sufitowy	Maksymalna moc ciągła	12W
Odczepy	12W-9W-6W-3W-1W-8 Ohm	Maksymalna moc programowa	24W
Klasa IP	IP55	Maksymalna moc szczytowa	36W
Plik symulacyjny EASE	Nie	SPL 1W/1m	92dB
Zasilanie	Pasywne	Max SPL RMS	103dB
Przetwornik	6"	Max SPL Peak	109dB
Kolor	Biały	Pasmo Przenoszenia (-3dB)	185Hz - 19kHz
Gwarancja	5 lat	Rozproszenie	110 stopni

Wymiary produktu
(szer. x gł. x wys.) 238mm x 138mm

Waga netto 1.7 Kg

Wymiary transportowe
(szer. x gł. x wys.)

Waga przesyłki

GTIN EAN 9323383017504